

STADT BAD DOBERAN

BV/393/24

Beschlussvorlage
öffentlich



Festlegung der Aufnahmekapazität für die Regionale Schule am Kamp in Trägerschaft der Stadt Bad Doberan

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgeramt <i>Einreicher:</i>	<i>Datum</i> 12.01.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung (Vorberatung)	22.01.2024	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	31.01.2024	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die SVV beschließt eine Aufnahmekapazität der Regionalen Schule am Kamp von 483 Schülerinnen und Schüler.

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des § 45 Abs. 3 SchulG MV i.V. m. der Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlich allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung - SchulKapVO MV) vom 27.05.2021, ist der Schulträger verpflichtet, die Aufnahmekapazität für die Schulen im eigenen Wirkungskreis festzulegen.

Grundlage für die Festlegung der Aufnahmekapazität ist die tatsächliche Raumsituation der Schule.

Nach Abstimmung mit der Schulleitung entstand die im Anhang befindliche Übersicht über die aktuelle Raumsituation und bildet somit die Grundlage der Beschlussfassung.

Das Einvernehmen seitens des Landkreises Rostock wurde erteilt.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltsmäßige Berührung	x
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	
Deckungsvorschlag	
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

1	Regionale Schule Am Kamp (öffentlich)
---	---------------------------------------


Regionale Schule Am Kamp

Ge- schoss	Raum- Nr.	Bezeichnung	Fläche in m ²	Kapazität	Bemerkung	Kl.Räume
EG	0.00	Foyer	156,4	0		4
	0.01	Sekretariat/Schulleitung	66,4	0		
	0.02	Klassenraum	52,05	27		
	0.03	Klassenraum	52,05	27		
	0.04	HW-Raum / Putzmittel	18,9	0		
	0.05	Klassenraum	52,05	27		
	0.06	Klassenraum	52,19	27		
	0.07	Sozialpädagoge	16,06	0		
	0.08	Sani-Raum	12,44	0		
	0.09	Hausmeister	16,33	0		
	0.10	Chemie	75,48	0	Fachraum	
	0.11	Vorbereitung	21,7	0		
	0.12	Musik	65,3	0	Fachraum	
	0.13	Vorbereitung	22,34	0		
	0.14	Speiseraum/Ausgabe	35,41	0		
	0.15	Beh. WC		0		
0.16	Schülercafé/ Multifunkt.	80,85	0			
1.OG	1.00	Server		0		6
	1.01	Klassenraum PL	52,05	12		
	1.02	Klassenraum	52,05	27		
	1.03	Klassenraum	52,05	27		
	1.04	Vorbereitung	25,04	0		
	1.05	Klassenraum	51,98	27		
	1.06	Klassenraum	52,05	27		
	1.07	Vorbereitung	15,7	0		
	1.08	Geografie	50,33	26	Doppeln.Kl.raum	
	1.09	WC		0		
	1.10	Physik	75,78	0	Fachraum	
	1.11	Vorbereitung	21,71	0		
	1.12	Multimedia	70,57	0	Fachraum	
	1.13	Vorbereitung	23,58	0		
	1.14	Elternsprechzimmer	24,14	0	Doppeln. Archiv	
	1.15	Kopieren	22,53	0		
1.16	Lehrerzimmer	80,85	0			
2.OG	2.00	Reinigung		0		9
	2.01	Klassenraum	52,19	27		
	2.02	Klassenraum	52,05	27		
	2.03	Klassenraum	52,05	27		
	2.04	Schülerbibliothek	24,54	0		
	2.05	Klassenraum	52,04	27		
	2.06	Klassenraum	52,05	27		
	2.07	Vorbereitung	16,06	0		
	2.08	Kunst	50,35	26	Doppeln. Kl.raum	
	2.10	Biologie	75,78	0	Fachraum	
	2.11	Vorbereitung	21,71	0		

2.12	Klassenraum	70,57	28		
2.13	Vorbereitung	23,58	0		
2.14	Klassenraum PL	47,8	12		
2.16	Klassenraum	80,85	28		
weitere Räumlichkeiten in LGS					
	AWT / 2. Computer-Kabinett		0		19
	Werken		0		
	Schulküche		0		
			483		
Aufnahmekapazität		Maximale Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Maximale Anzahl der Schülerinnen und Schüler		
Eingangsklasse 5		3	81		
Jahrgangsstufen 6 bis 10		14 + 2 PL	402		

Auf dem Schulhof ist ein Schulerweiterungsbau mit 6 weiteren Klassenräumen geplant. Das Gebäude soll durch die Lessing Grundschule und die Regionale Schule am Kamp genutzt werden können. Eine Nutzung des Neubaus ist ab dem Schuljahr 2024/2025 angedacht.

**Landkreis Rostock
Der Landrat**
Schulverwaltungs- und Kulturamt
Schulverwaltung und Sonstige
schulische Fachaufgaben



**Landkreis
Rostock**
So weit. So gut.

LANDKREIS ROSTOCK · Postfach 14 55 · 18264 Güstrow

Stadt Bad Doberan
-Der Bürgermeister-
Severinstr.6
18209 Bad Doberan

RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN
Hauptsitz Güstrow
Ihr Zeichen

Unser Zeichen
40.0.22

Lisa.Kühn
Telefon: 03843 755-40022
Telefax: 03843 755-40801
LISA.KUEHN@LKROS.DE
Zimmer 3.329

Datum 28.02.2023

Festlegung der Aufnahmekapazität

Hier: Erteilung des Einvernehmens für die Regionale Schule „Am Kamp“ Bad Doberan

Sehr geehrter Herr Arenz,

mit dem Beschluss vom 08.11.2021 sowie den daraus folgenden Anpassungen vom 25.01.2023 übersandten Sie uns die aktualisierte Aufnahmekapazität für die Regionale Schule „Am Kamp“ der Stadt Bad Doberan. Folgende Gesamtkapazität wird durch die Stadt Bad Doberan neu ausgewiesen:

Regionale Schule „AM KAMP“ – 483 Schüler

Diese Kapazität ist gemäß ermittelter Prognosen aus dem Schulentwicklungsplan für die Gesamtschülerzahl der Regionalen Schule ausreichend.

Der Schulträger plant zudem einen Schulerweiterungsbau mit 6 weiteren Klassenräumen, welche gemeinsam mit der Lessing Grundschule genutzt werden können. Eine Nutzung des Neubaus ist ab dem Schuljahr 2024/2025 geplant.

Gemäß § 45 Abs. 3 SchulG M-V i.V.m. § 2 Abs. 1 Schulkapazitätsverordnung (SchulKapVO) erteilt der Landkreis Rostock als Träger der Schulentwicklungsplanung sein Einvernehmen zu der o.g. Aufnahmekapazität unter Berücksichtigung der Anmerkungen vorerst bis zum Schuljahr 2024/2025. Danach ist eine neue Aufnahmekapazität zu erstellen und zu prüfen.

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

STANDORT BAD DOBERAN
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0
Telefax 03843 755-10810


BANKVERBINDUNG
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11
BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN

Di 8:30–12:00 | 13:30–16:00 Uhr
Do 8:30–12:00 | 13:30–17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE
INFO@LKROS.DE-MAIL.DE

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Lisa Kühn

SB Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation

